



ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๖๔

ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๘๕๑

ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๔๙๗

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าได้ดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าได้กำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้ตัวชี้วัด “ร้อยละของระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด” เป็นตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

เพื่อให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ได้แก่ โคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ ๑๑) และชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ ๓๑) ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำ และสุ่มตรวจปลายทางทุกระบบประปา อย่างน้อย ๖ เดือนครั้ง

๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย และจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวให้อำเภอทราบ

๒. อำเภอรวบรวมแบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายเป็นภาพรวมของอำเภอในรูปแบบไฟล์ (Excel) จัดเรียงตามลำดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้จังหวัดพะเยาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phayaogender@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ แก้วเสนา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๔๔๔ ๙๖๒๔ ต่อ ๑๔

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๕๕๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นำเข้าและปรับปรุงข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๖.๒/ว ๒๘๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้กำหนดปิดใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งจะเปิดให้ใช้งาน
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ใหม่ที่ได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้น ในวันจันทร์ที่
๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถเข้าใช้งานระบบฯ ด้วยรหัสผู้ใช้
เดิมได้ และขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ทราบด้วยความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้ข้อมูลด้านที่ ๕ การบริหารจัดการน้ำ
หัวข้อ “ข้อมูลประปาหมู่บ้าน” มีความถูกต้องและสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อบริหาร
จัดการน้ำได้ ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล
ประปาหมู่บ้านในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ใหม่ ทั้งนี้ หากตรวจพบข้อผิดพลาด
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในระบบดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรพันธ์ ศรีภักดิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๕๑-๔๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th.

คู่มือการ

สงวนลิขสิทธิ์
เลขที่ 02033
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๙



ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๕๕๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๘๕๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|---|-------------|
| ๑. คู่มือการใช้อาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย (อ ๑๑) ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค | จำนวน ๑ ชุด |
| โดยชุมชน | |
| ๒. คู่มือการใช้ชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม (อ ๓๑) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา | จำนวน ๑ ชุด |

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าได้กำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้ตัวชี้วัด “ร้อยละของระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด” เป็นตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้
- ๑.๑ จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ได้แก่ โคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ ๑๑) และชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ ๓๑) ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำ และสุ่มตรวจปลายทางทุกระบบประปา อย่างน้อย ๖ เดือนครั้ง
 - ๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวให้จังหวัดทราบ
 ๒. จังหวัดรวบรวมแบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนาม อย่างง่ายเป็นภาพรวมของจังหวัดในรูปแบบไฟล์ (Excel) จัดเรียงตามลำดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tnd-dla@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙
- รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธฤตม์ ศุภวิบูลย์ผล)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. คู่มือการใช้อาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย (อ ๑๑) ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคโดยชุมชน



๒. คู่มือการใช้ชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม (อ ๓๑)



๓. แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาฯ

