ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๐๒๓.๖/ว ๕๔๓๙

ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในกว๊านพะเยา

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา และนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓.๖/ว ๕๔๓๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

ตามที่ จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้แจ้งมติการประชุมแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา ในคราวการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ทั้งในเรื่องของการจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่กว๊านพะเยา และการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น กำจัดผักตบชวา วัชพืช ในเขตรับผิดชอบของตนเองแล้วรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบเป็นประจำทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน จนกว่าปัญหาน้ำเสียของกว๊านพะเยาจะคลี่คลาย โดยกำหนดให้เริ่มรายงานผลการดำเนินการครั้งแรกในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชขยายพันธุ์เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงของชาวบ้านพื้นถิ่นและเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ พร้อมทั้งส่งผลต่อทัศนียภาพและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกว๊านพะเยา ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว จังหวัดพะเยาจึงขอให้อำเภอเมืองพะเยาแจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีที่ตั้งรอบกว๊านพะเยาได้พิจารณาดำเนินการกำจัดหรือควบคุมผักตบชวาและวัชพืช เช่น การจัดหาทุ่นลอยน้ำเพื่อควบคุมจำกัดบริเวณผักตบชวาและวัชพืชในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิให้แพร่กระจายเข้าสู่ใจกลางของกว๊านพะเยาอันเป็นสาเหตุของปัญหาข้างต้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นกิจกรรม/โครงการ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณรองรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามอำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับเทศบาลเมืองพะเยาขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรอาภา ไล่หวีระ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น ฯ
โทร ๐ ๕๔๔๔ ๙๖๒๔ ต่อ ๑๓
ผู้ประสาน นภาศิริ จำมะเทวี ๐๖๖ ๑๑๒๓๖๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๐๒๓.๖/ว๕๓๙

ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา

เรียน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓.๖/ว ๔๖๓๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดพะเยาได้ได้กำหนดจัดประชุมการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นั้น

ในการนี้ จังหวัดพะเยาได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอให้รายงานผลดำเนินโครงการ/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา พร้อมรูปภาพการดำเนินการส่งให้จังหวัดพะเยาทราบเป็นประจำทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนจนกว่าปัญหาน้ำเสียของกว๊านพะเยาจะคลี่คลาย โดยกำหนดให้เริ่มรายงานผลการดำเนินการครั้งแรกวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอเมืองพะเยาขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ แก้วเสนา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ
โทร ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒ ต่อ ๑๓

รายชื่อแนบท้าย

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (ที่กำกับดูแลด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม)
๒. เกษตรจังหวัดพะเยา
๓. ประมงจังหวัดพะเยา
๔. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๒ (ลำปาง)
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
๘. ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย สาขาพะเยา
๙. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๐. นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
๑๑. อำเภอเมืองพะเยาให้แจ้ง
- นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง
- นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม
- นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋ำ
- นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง
- นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา
- นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

รายงานการประชุม
การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ชั้น ๒
****

ผู้มาประชุม

๑. สมศักดิ์ แก้วเสนา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธานคณะทำงาน ฯ
๒. นางสาวชมพูนุช ชุมภูปฏิ	แทน เกษตรจังหวัดพะเยา	คณะทำงาน ฯ
๓. นายพิสิฐ ภูมิคง	ประมงจังหวัดพะเยา	คณะทำงาน ฯ
๔. นายเวธิน พจสุนทร	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	คณะทำงาน ฯ
๕. นายวีรศักดิ์ แก้วจำปา	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	คณะทำงาน ฯ
๖. นายกีรติ วงศ์ไวศยวรรณ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษ	คณะทำงาน ฯ
๗. นายปริญญา โศภิตภิญญโญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา	คณะทำงาน ฯ
๘. นางสาวลลิตา บุตรปินตา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการน้ำเสีย	คณะทำงาน ฯ
๙. นางธนพร สุขตัว	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	คณะทำงาน ฯ
๑๐. นางเมธาวี ชัยมงคล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา	คณะทำงาน ฯ
๑๑. นายบรรดิษฐ์ สุธรรมเม็ง	แทน นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง	คณะทำงาน ฯ
๑๒. นายอานนท์ ธิปู	แทน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋ำ	คณะทำงาน ฯ
๑๓. นายบุญเรือง พันธุ์ปัญญษ	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง	คณะทำงาน ฯ
๑๔. นางชฎาพร ฟูแสง	แทน นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา	คณะทำงาน ฯ
๑๕. นายเกียรติพันธ์ ฟูแสง	แทน นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง	คณะทำงาน ฯ
๑๖. นายบาล บุญก้ำ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น	คณะทำงาน ฯ
๑๗. นายสันติชัย ทะริน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	เลขานุการ ฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอัจฉรา ผาสุก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภาศิริ จำมะเทวี	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
๓. นางสาวศุภิสรา กันทะวงศ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. นายวันชัย คงปัญญา	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๕. นางสาวกันธิรา นาวา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๖. นางสาวสุดา ไทยใหม่	นักวิชาการสาธารณสุข
๗. นายอกนิษฐ์ จันทร์คำ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สคพ ๒
๘. นายสรรพสิทธิ์ เยาวสกุลมาศ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สคพ ๒
๙. นายกนกษิน จันตาเรียน	วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ เทศบาลเมืองพะเยา
๑๐. นายธีรศักดิ์ จันทร์ตาธรรม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๑๑. นายนิกร กันภูมิ	หัวหน้าหน่วยขุดลอกพะเยา

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน วันนี้เป็นการประชุมการแก้ไขปัญหาคุณภาพกว๊านพะเยา ของคณะทำงานฯ ตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๑๒๙๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ ๓ คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ภายใต้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประธานในที่ประชุมฯ กล่าวเปิดประชุม และประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขา ฯ ๒.๑ ในการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยาจัดให้มีการประชุมแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำกว๊านพะเยาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีที่ตั้งรอบกว๊านพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

นายกีรติฯ ๒.๒ สถานการณ์คุณภาพน้ำกว๊านพะเยาในปัจจุบัน โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๒ (ลำปาง) ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำกว๊านพะเยารายสถานีครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ (๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) จำนวน ๖ จุด

๑. จุดที่ ๑ สะพานหน้าสถานีประมงน้ำจืด อยู่ในเกณฑ์ดี
๒. จุดที่ ๒ หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อยู่ในเกณฑ์ดี
๓. จุดที่ ๓ สถานีสูบน้ำการประปา อยู่ในเกณฑ์พอใช้
๔. จุดที่ ๔ ปากแม่อิงสะพานขุนเดช อยู่ในเกณฑ์พอใช้
๕. จุดที่ ๕ กลางกว๊านพะเยา อยู่ในเกณฑ์ดี
๖. จุดที่ ๖ ปากคลองแม่ใส อยู่ในเกณฑ์ดี

และได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำสาขากว๊านพะเยาสถานีครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ (๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) จำนวน ๔ จุด

๑. จุดที่ ๑ คลองแม่ต่ำ อยู่ในเกณฑ์ดี
๒. จุดที่ ๒ คลองบ้านร่องไฮ อยู่ในเกณฑ์พอใช้
๓. จุดที่ ๓ ห้วยบ้านสาง อยู่ในเกณฑ์พอใช้
๔. จุดที่ ๔ คลองแม่ต๋อม อยู่ในเกณฑ์พอใช้

สรุป คุณภาพกว๊านพะเยาเฉลี่ยปี ๒๕๖๙ อยู่เกณฑ์พอใช้ (WQI ๗๐)

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขา ฯ ๓.๑ การกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. มีมาตรการป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำตั้งแต่ต้นทาง ไม่ให้ไหลลงสู่กว๊านพะเยา

๒. ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น กำจัดผักตบชวา วัชพืช ฯลฯ

๓. คิดริเริ่มการจัดทำระบบน้ำเสียรวมร่วมกัน

๔. ให้เทศบาลตำบลท่าวังทองและเทศบาลตำบลบ้านต๋อมดำเนินการทำการเชื่อมต่อกับท่อของเทศบาลเมืองพะเยา ในการนำน้ำเสียเพื่อไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองพะเยา และให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำเสียของระบบน้ำเสียรวมร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยาตามอัตราส่วนปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ระบบบำบัด

๕. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๕.๑ สร้างการรับรู้ ชี้แจงกับหน่วยงานในพื้นที่/ครัวเรือน/ร้านค้า/ร้านอาหาร/โรงแรม เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียและกฎหมาย

๕.๒ ติดตามควบคุม บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการรายใหญ่ ให้คะแนนและมอบแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการรายย่อย

๕.๓ สรุปผล รวบรวมข้อมูลสัมฤทธิผล ประเมินการลดปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่กว๊านพะเยา แล้วรายงานเชิงประจักษ์ต่อผู้บริหาร

ฝ่ายเลขา ฯ ๓.๒ การรายงานผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา ส่งให้จังหวัดพะเยาและมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้รวบรวมเพื่อรายงานจังหวัดพะเยาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุม ฯ เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ศุภิสรา ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวศุภิสรา กันทะวงศ์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสันติชัย ทะริน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานอำเภอ

แบบรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำกว๊านพะเยาและแม่น้ำอิงในระยะเร่งด่วน

หน่วยงานที่รายงาน .....

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	หน่วยดำเนินงาน	หน่วยงานร่วมดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑. ขุดลอกตะกอน กำจัดวัชพืช พัฒนาแหล่งน้ำ ตามลำน้ำสายจากว๊านพะเยา และแม่น้ำอิง ให้น้ำไหลได้อย่างสะดวก				
๒. เร่งรัดเปิดทางน้ำในพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างในลำน้ำแม่ต๋ำให้น้ำในลำน้ำสามารถระบายลงสู่กว๊านพะเยาได้สะดวก ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๙				
๓. ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชหรือขุดลอกตะกอนในกว๊านพะเยา				
๔. จัดให้มีการประชุมแก้ไขปัญหาการเชื่อมท่อระบายน้ำจาก อปท. เข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองพะเยา				
๕. รักษาระดับน้ำที่ไม่ต่ำกว่า ๒๕ ล้าน ลบ.ม. ที่เหมาะสม เพื่อให้น้ำมีคุณภาพที่ดี				
๖. วางแผนการจัดการตะกอนจากการผลิตน้ำประปามิให้มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ				
๗. ร่วมวางแผน กำหนดวันตรวจวัดคุณภาพน้ำรอบที่ ๔ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำฝนและปริมาณน้ำ				

*ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้รายงานผลการดำเนินงาน